



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 24 lipca 2023 r.
znak sprawy: DHR.pn.8101.103.2023

DECYZJA Nr G-1393/23

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r., poz. 569), po rozpatrzeniu spółki ELWOZ ECO Sp. z o. o. ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice z dnia 4 maja 2023 r. pozwalam wnioskodawcy na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „ELPLON” produkowanego przez ww. podmiot i określam:

1) wymagania jakościowe organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „ELPLON”:

- a. zawartość azotu ($N_{\text{całk.}}$), co najmniej.....0,50 % (m/m);
- b. zawartość fosforu w przeliczeniu na P_2O_5 , co najmniej.....0,20 % (m/m);
- c. zawartość potasu w przeliczeniu na K_2O , co najmniej.....0,20 % (m/m);
- d. zawartość substancji organicznej, co najmniej.....15 (% s. m.);
- e. postać.....stała, sypka, ziemista.

2) że, organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. „ELPLON” został
wytworzony z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (*kat 3 odpady kuchenne ulegające biodegradacji*), o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie WE) nr 1774/2002 (Dz. Urz. UE L300 z 14.11.2009, str. 1);

3) treść instrukcji stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „ELPLON”, stanowiącej załącznik do decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 9 maja 2023 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynął wniosek spółki ELWOZ ECO Sp. z o. o. ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice o wydanie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn. „ELPLON”. Do wniosku zostały dołączone dokumenty, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o *nawozach i nawożeniu* (Dz. U. z 2023 r., poz. 569), w tym opinia Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2023, znak BI.501.275.2022 w zakresie oddziaływania na środowisko organicznego środka poprawiającego właściwości gleby pn.: „ELPLON”. Zgodnie z ww. opinią organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn.: „ELPLON” **jest wytwarzany w wyniku kompostowania odpadów roślinnych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 – w ilości ok. 60% z odpadami kuchennymi ulegającymi biodegradacji o kodzie 20 01 08 – w ilości ok. 40%, przez okres min. 2 tygodni w fazie intensywnej i 7-8 tygodni w fazie dojrzewania.**

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu.

Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.). Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wpis od skargi ma charakter stały i wynosi 200 złotych.

Stronie przysługuje możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259) albo o przyznanie prawa pomocy zgodnie z art. 243 § 1 tej ustawy.

Strona może również, stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, zrzec się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. W przypadku zrzeczenia się wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, z dniem doręczenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja stanie się ostateczna i

prawomocna. Prawomocność oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 705 zł zgodnie z częścią III ust. 28 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, z późn. zm.)

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Nina Dobrzyńska
dyrektor
Departamentu Hodowli i
Ochrony Roślin
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

„za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”
Klaudia Krauze
Justyna Adamczyk
BIO-INDYSTRY Paweł Karwat
ul. Grobelna 5/412, 89-600 Chojnice
pełnomocnicy
ELWOZ ECO Sp. z o. o.
ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice

Do wiadomości (wyłącznie pocztą elektroniczną):

1. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(m.woloszynowska@piorin.gov.pl)
2. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
(kjakubowska@schr.gov.pl)
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach
(agrut@iung.pulawy.pl)
4. Główny Inspektorat Weterynarii
(hanna.balcerak@wetgiw.gov.pl; joanna.waclawek@wetgiw.gov.pl)

**Instrukcja stosowania i przechowywania organicznego środka poprawiającego
właściwości gleby pn.: „ELPLON”**

Zakres stosowania:

„ELPLON” jest środkiem zwiększającym żyzność gleby poprzez dostarczenie azotu, fosforu, potasu oraz materii organicznej. Jest on przeznaczony do stosowania w uprawach polowych roślin rolniczych oraz ogrodniczych (sadowniczych, warzywnych i ozdobnych), a także na zdegradowane grunty rolne. Polecany na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby lekkie słabopróchnicze.

Dawki oraz sposoby i terminy stosowania

Dawki środka należy dostosować do potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleby, uwzględniając, że 1 tona środka zawiera co najmniej 5 kg azotu (N), 2 kg fosforu (P_2O_5), 2 kg potasu (K_2O) oraz 110,7 kg/t substancji organicznej.

Uprawy polowe roślin rolniczych:

Środek poprawiający właściwości gleby ELPLON może być stosowany pod wszystkie uprawy polowe roślin rolniczych jesienią lub wiosną, jesienią przed siewem i sadzeniem roślin w dawce do 12 t/ha rocznie na glebach o niskiej zasobności w fosfor. Na glebach o średniej lub wysokiej zawartości fosforu stosować 10 t/ha jeden raz w okresie 2 lat. Środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię i przy pomocy narzędzie uprawowych wymieszać z glebą (pług, brona, kultywator).

Rekultywacja gruntów zdegradowanych:

Do rekultywacji gruntów rolnych stosować w dawce do 20t/ha rocznie aż do uzyskania właściwego poziomu ich żyzności. Środek należy równomiernie nanieść na powierzchnię i przy pomocy narzędzi uprawowych wymieszać z glebą (pług, brona, kultywator).

Rośliny sadownicze:

- Przed sadzeniem drzew/krzewów – środek należy równomiernie rozrzucić na powierzchnię całego pola lub w pasy o szerokości 1 m, w które będą sadzone rośliny. Po rozrzuceniu środka należy wymieszać go z powierzchniową warstwą gleby (do około 15 cm). Maksymalna dawka środka to 10 ton na ha (10 kg na 10 m²)

- W sadzie/plantacji – co roku, wczesną wiosną (przed ruszeniem wegetacji), środek rozrzucić wokół drzew/krzewów w promieniu 1m lub w pasy o szerokości około 1 m, dawce do 8 kg na 10 m².

Rośliny ozdobne:

Rośliny rabatowe – wiosną lub przed sadzeniem roślin, na uprzednio przygotowaną glebę należy środek rozsypać w dawce 1,5 kg na 1 m², a następnie wymieszać z glebą

na głębokości ok. 15 cm, po czym dokładnie wyrównać powierzchnię. W tak przygotowaną glebę sadzić rozsadę roślin rabatowych. W kolejnych latach uprawy, stosować corocznie podobną dawkę jednorazowo.

Rośliny doniczkowe i balkonowe – należy dokładnie wymieszać środek z glebą lub innym podłożem w proporcji 4:1 (4 części gleby/podłoża, 1 część środka). Tak przygotowane podłoże wsypać do doniczki lub skrzynki balkonowej i sadzić rośliny doniczkowe i balkonowe.

Drzewa i krzewy ozdobne – podczas sadzenia wymieszać środek z ziemią z dołką w proporcji 3:1 (3 części gleby/podłoża, 1 część środka) i obsypać bryłę korzeniową.

Zakładanie trawników – na glebę należy rozłożyć równomiernie 20 kg środka na 10 m² powierzchni i wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, następnie wyrównać i wysiać trawę.

Dopuszcza się stosowanie środka na starszych trawnikach po koszeniu, w ilości ok. 5-10 kg produktu na 10 m² powierzchni.

Rośliny warzywne:

Przed wysiewem nasion/sadzeniem rozsady warzyw – środek należy równomiernie rozłożyć na oczyszczoną z chwastów i wyrównaną powierzchnię gleby. Po rozłożeniu środka należy wymieszać go z powierzchniową warstwą gleby za pomocą narzędzi uprawowych do około 15-20 cm. Środek stosować w dawce 14 ton na ha (14 kg na 10 m²)

Stosować tylko jesienią pod przedplon, raz na 2-3 lata na tym samym polu. Nie stosować środka w czasie wegetacji roślin. Środka nie stosować w uprawach warzyw pod osłonami w uprawie warzyw korzeniowych i cebulowych, a także innych gatunków (np. zioła, sałata, szpinak, ogórek, dynia, rzodkiew, rzodkiewka, rzepa i inne), których części jadalne mają bezpośredni kontakt z glebą.

Użytki zielone:

W trakcie zakładania łąk lub pastwisk położonych na glebach mineralnych stosować w dawce do 25,0 t/ha, a na glebach organicznych nie przekraczając 10 t/ha, mieszając z glebą poprzez bronowanie. Na łąkach stosować całorocznie wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji lub jesienią po jej zakończeniu w dawkach 20 t/ha na glebach mineralnych i 15 t/ha w warunkach gleb organicznych.

W użytkowaniu pastwiskowym stosować w dawkach do 12 t/ha, najlepiej co dwa lata, w terminie jesiennym. Zalecaną dawkę rozproszyc równomiernie na powierzchni. Po wiosennym stosowaniu na pastwiskach zachować 21 dniowy okres do zbioru na siano lub kiszonkę, możliwy wypas w następnych odrostach.

Sposób i terminy stosowania:

Stosować jesienią lub wiosną pod uprawki późne lub przedwiosenne. Środek należy równomiernie rozproszyc na powierzchni ziemi, następnie wymieszać z wierzchnią warstwą gleby przy użyciu narzędzi rolniczych.

Uwaga:

- Zabrania się stosowania środka na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem. Za gleby zamarznięte nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia;
- Maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł, dla upraw w plonie głównym (N w kg/ha) dla plonów uzyskiwanych, w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem, potasem (NPK) i stosowania integrowanej ochrony roślin powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Programu azotanowego;
- W przypadku użytków zielonych, na których prowadzony jest wypas lub pozyskiwanie roślin na paszę, stosować okres karencji minimum 21 dni,
- Wykorzystanie środka do celów rekultywacyjnych jest możliwe po uzyskaniu decyzji, zgód właściwych organów wydawanych na podstawie odrębnych przepisów prawa, o ile takie są wymagane;
- Nie przewiduje się łącznego stosowania środka poprawiającego właściwości gleby ze środkami ochrony roślin;
- Środek należy stosować w bezpiecznej odległości od budynków mieszkalnych i instytucji użyteczności publicznej.

Zasady przechowywania:

Środek należy przechowywać luzem w pryzmach formowanych na utwardzonych nieprzepuszczalnym podłożu, po ich przykryciu materiałem wodoszczelnym (zabezpieczenie przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych) lub w pomieszczeniach magazynowych. Pryzmy muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od zbiorników i cieków wodnych.

Środki ostrożności przy stosowaniu:

- Przy pracy ze środkiem należy stosować rękawice ochronne i przestrzegać zasad higieny jak przy pracy z obornikiem;
- W przypadku gdy dojdzie do kontaktu środka z uszkodzoną tkanką ciała, ranę należy obficie przemyć wodą i zastosować środki opatrunkowe;
- W przypadku dostania się do oczu przemyć czystą wodą;
- W przypadku połknięcia skontaktować się z lekarzem.